



重慶外語外事學院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

关于渝北校区定制办公家具采购项目

公  
开  
询  
价  
邀  
请  
函

项目编号：IFS-2022041

项目名称：渝北校区定制办公家具采购项目



## 一、询价邀请函

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积100公顷，学生规模1.8万余人。根据需要，对渝北校区定制办公家具采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

### 一、项目说明

1.项目编号：IFS-2022041

2.项目名称：渝北校区定制办公家具采购项目

3.数量及主要技术要求：详见《公开询价货物一览表》

4.参与人资格标准：

(1)参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商，具有办公家具、家具制造、销售经营范围。

(2)参与人应具有提供办公家具设备和服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力。

(3)参与人具有自2019年1月1日3个以上（含3个）同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例（提供合同复印件和发票），近三年未发生重大安全或质量事故。

(4)参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。

1) 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需提供带有社会信用代码的营业执照）；

2) 授权代理商需提供厂家授权证明；

**注：**参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章，并有原件备查。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价，按规定时间送达或邮寄**

6.报价响应文件递交截止时间：2022年07月08日下午17:00前。

7.报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼五楼511室。

联系人：马跃                      联系电话：15170245690

项目答疑人：刘佳                联系电话：18623199359

**注：**响应文件按以上地址送达

8、本项目需参与人在递交响应文件同时提供所投产品样品，成交参与人样品视情况予以封存或退回。

9、参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。



10、本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话：0791-88106510 /0791-88102608

## 二、参与人须知

1. 所有货物均以人民币报价；
2. 报价响应文件必须用 A4 幅面纸张打印，正本 1 份、副本 2 份，须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

## 三、售后服务要求

1. 免费保修期:24 个月
2. 应急维修时间安排：
3. 提供维修联系电话及联系人员：
4. 制造商的技术支持。

## 四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2022 年 07 月 04 日



## 公开询价货物一览表

序号	设备名称	参考样图	规格/型号（技术参数）	单位	数量	单价（元）	金额（元）	样品	备注
1	办公桌 A	 （图片供参考，样式、颜色要求基本一致）	规格：1600*800*760mm，配一套侧柜、一套可滑动三抽屉柜 1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，防虫、防腐，不变形，符合国家环保标准； 2、面材：表面 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚木皮饰面，桌面厚度 $\geq 40\text{mm}$ ；其他板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。耐磨工艺处理（不易刮花），桌面阻燃、耐磨、抗静电，硬度达到 3 级； 3、面漆：水性清面漆；挥发性有机化合物含量 $< 80\text{g/L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 11\text{mg/kg}$ ，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性； 5、封边带：耐干热性无龟裂、无鼓泡，弹性好，耐撞击； 4、五金配件：缓冲滑轨、缓冲液压铰链。	张	6			提供板材样品截面	1.备注油漆品牌、贴面胶品牌； 2.提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据； 3.样式及颜色与参考图片 90% 类似。
3	办公桌 B	 （图片供参考，样式、颜色要求基本一致）	规格：1400*700*760mm 功能要求：侧边含有三层抽屉柜（固定）和一侧电脑柜，桌面下方可放置键盘； <b>注：颜色需为胡桃色，要求办公桌、沙发、颜色一致，无偏差</b> 1、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率 $\leq 9\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ； 3、油漆：水性环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，其中挥发性有机化合物（VOC） $\leq 50\text{g/L}$ 或挥发性有机化合物含量 $\leq 100\text{g/L}$ ，游离	张	49			提供板材样品截面	1.备注油漆品牌、贴面胶品牌； 2.提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据； 3.样式及颜色与参考图片 90% 类似。



			<p>甲醛<math>\leq 30</math> mg/kg, 苯系物及可溶性重金属含量未检出;</p> <p>4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求, 其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35</math>g/L, 未检出苯化合物、甲苯+二甲苯, 游离甲醛未检出。</p> <p>5、五金件: 采用优质五金配件。</p>					
4	办公椅(配套)	 <p>(图片供参考, 样式、颜色要求基本一致)</p>	<p>1、面材: 采用优质西皮, 皮面光泽度好, 透气性强; 厚度<math>\geq 1.2</math>mm;</p> <p>2、海绵: 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝; 回弹不变形纪录, 海绵的形状既具现代灵感, 又符合人体工程学原理, 坐感舒适。</p> <p>3、脚架: 钢制弓形架。皮质椅背座板, 高密度海绵坐垫或新型进口透气性 PVC 纤维网布。</p> <p><b>要求: 不使用滑轮座椅</b></p>	把	66			提供样品
5	木制文件柜	 <p>(图片供参考, 样式、颜色要求基本一致)</p>	<p>规格: 1860*5000*2100mm</p> <p>1、面材: 厚天然木皮覆面、带玻璃开关门, 甲醛释放量<math>\leq 0.1</math>mg/L,<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面;</p> <p>2、基材: E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准, 含水率<math>\leq 9\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.03</math>mg/m<sup>3</sup>;</p> <p>3、油漆: 采用环保漆, 面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》</p> <p>4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 挥发性有机物含量<math>\leq 35</math>g/L。</p> <p>5、五金件: 采用优质五金配件。</p>	组	4			<p>1. 备注油漆品牌;</p> <p>2. 提供实物照片图, 广告宣传样图不作为评分依据;</p> <p>3. 样式及颜色与参考图片 90% 类似。</p>




6	通体双节铁皮柜		<p>规格：900*400*1850mm</p> <p>1、材质：0.8mm 优质一级冷轧钢板，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，烤漆工艺流程密封，表面无突起，色泽均匀，</p> <p>2、工艺：静电粉末喷塑，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强。</p>	组	45				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
7	茶水柜		<p>规格：1300*450*880mm</p> <p>1、面材：木制材料，符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、面材：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面；</p> <p>2、基材：E1 级中密度纤维板；</p> <p>3、油漆：水性环保漆。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	个	2				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
9	三人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色色系，皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0 级夹板。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	组	3				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。



10	单人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色色系，皮革厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0级夹板。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	个	4				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
11	茶几（配套）		<p>茶几颜色与沙发相适应</p> <p>密度板，面板厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，实木桌腿（<math>\geq 54*54\text{mm}</math>），加粗加固，</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合国家环保标准；</p> <p>2、面材：表面采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚木皮饰面；。</p> <p>3、面漆：水性清面漆；耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性</p> <p>4、封边带：耐干热性无龟裂、无鼓泡，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p>	张	3				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
13	办公室接待椅		<p>1、面材：采用优质西皮，黑色，皮面光泽度好，透气性强；厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>；</p> <p>2、海绵：软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝；回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，又符合人体工程学原理，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：钢制弓形架。皮质椅背座板，高密度海绵坐垫。</p> <p><b>要求：不使用滑轮座椅，与图片相似度达90%以上即可</b></p>	把	4				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。



	会议椅		<p>1.面料：采用台湾进口特级网布靠背； 2.海绵：“东亚”PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形； 3.脚架：钢制弓形脚架，移动杂音小，耐磨性大。 <b>要求：不使用滑轮座椅，与图片相似度达90%以上即可</b></p>	把	8				提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
--	-----	---	---	---	---	--	--	--	------------------------

上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。





重慶外語外事學院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

关于渝北校区定制办公家具采购项目

报  
价  
响  
应  
文  
件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：重庆外语外事学院

根据贵学校编号为\_\_\_\_\_项目名称为\_\_\_\_\_的公开询价邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方\_\_\_\_\_（参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 \_\_\_\_\_，即 \_\_\_\_\_（中文表述），交货期为\_\_\_\_\_ 天。
2. 同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3. 保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
4. 同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6. 完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

参与人授权代表签字： \_\_\_\_\_



电 话： \_\_\_\_\_（手机号码）


日 期： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 2、货物报价一览表

参与人：（全称并加盖公章）


磋商编号：

序号	设备名称	参考样图	规格/型号（技术参数）	单位	数量	单价（元）	金额（元）	实物照片图（广告宣传样图不作为评分依据）
1	办公桌 A	 <p>（图片供参考，样式、颜色要求基本一致）</p>	<p>规格：1600*800*760mm，配一套侧柜、一套可滑动三抽屉柜</p> <p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，防虫、防腐，不变形，符合国家环保标准；</p> <p>2、面材：表面<math>\geq 0.8\text{mm}</math> 厚木皮饰面，桌面厚度<math>\geq 40\text{mm}</math>；其他板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。耐磨工艺处理（不易刮花），桌面阻燃、耐磨、抗静电，硬度达到 3 级；</p> <p>3、面漆：水性清面漆；挥发性有机化合物含量<math>&lt; 80\text{g/L}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 11\text{mg/kg}</math>，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性；</p> <p>5、封边带：耐干热性无龟裂、无鼓泡，弹性好，耐撞击；</p> <p>4、五金配件：缓冲滑轨、缓冲液压铰链。</p>	张	6			
2	办公桌 B	 <p>（图片供参考，样式、颜色要求基本一致）</p>	<p>规格：1400*700*760mm</p> <p>功能要求：侧边含有三层抽屉柜（固定）和一侧电脑柜，桌面下方可放置键盘；</p> <p><b>注：颜色需为胡桃色，要求办公桌、沙发、颜色一致，无偏差</b></p> <p>1、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>；</p>	张	49			

			<p>3、油漆：水性环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》，其中挥发性有机化合物（VOC）<math>\leq 50\text{g/L}</math> 或挥发性有机化合物含量<math>\leq 100\text{g/L}</math>，游离甲醛<math>\leq 30\text{ mg/kg}</math>，苯系物及可溶性重金属含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>，未检出苯化合物、甲苯+二甲苯，游离甲醛未检出。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>				
3	办公椅（配套）	 <p>（图片供参考，样式、颜色要求基本一致）</p>	<p>1、面材：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强；厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>；</p> <p>2、海绵：软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝；回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，又符合人体工程学原理，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：钢制弓形架。皮质椅背座板，高密度海绵坐垫或新型进口透气性 PVC 纤维网布。</p> <p><b>要求：不使用滑轮座椅</b></p>	把	66		

5	木制文件柜	 <p>(图片供参考, 样式、颜色要求基本一致)</p>	<p>规格: 1860*5000*2100mm</p> <p>1、面材: 厚天然木皮覆面、带玻璃开关门, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, <math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面;</p> <p>2、基材: E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准, 含水率<math>\leq 9\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>;</p> <p>3、油漆: 采用环保漆, 面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》</p> <p>4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件: 采用优质五金配件。</p>	组	4			
5	通体双节铁皮柜		<p>规格: 900*400*1850mm</p> <p>1、材质: 0.8mm 优质一级冷轧钢板, 表面经过特殊处理, 防锈、防污, 容易清洁, 烤漆工艺流程密封, 表面无突起, 色泽均匀,</p> <p>2、工艺: 静电粉末喷塑, 光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强。</p>	组	45			
6	茶水柜		<p>规格: 1300*450*880mm</p> <p>1、面材: 木制材料, 符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求;</p> <p>2、面材: 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, <math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面;</p> <p>2、基材: E1 级中密度纤维板;</p> <p>3、油漆: 水性环保漆。</p> <p>4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 室</p>	个	2			

			<p>内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件:采用优质五金配件。</p>					
7	三人位沙发		<p>1、面材:优质环保优质牛皮,木制扶手,深色色系,皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>,撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>,游离甲醛未检出;</p> <p>2、海绵:采用优质高弹定型海绵,密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>,回弹率(<math>\%</math>)<math>\geq 45</math>,75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架:优质实木内架,含水率<math>&lt; 13\%</math>,实木扶手、脚架,E0级夹板。</p> <p>4、打底:高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	组	3			
8	单人位沙发		<p>1、面材:优质环保优质牛皮,木制扶手,深色色系,皮革厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>,撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>,游离甲醛未检出;</p> <p>2、海绵:采用优质高弹定型海绵,密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>,回弹率(<math>\%</math>)<math>\geq 45</math>,75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架:优质实木内架,含水率<math>&lt; 13\%</math>,实木扶手、脚架,E0级夹板。</p> <p>4、打底:高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	个	4			
9	茶几(配套)		<p>茶几颜色与沙发相适应</p> <p>密度板,面板厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>,实木桌腿(<math>\geq 54*54\text{mm}</math>),加粗加固,</p> <p>1、基材:采用E1级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,符合国家环保标准;</p> <p>2、面材:表面采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚木皮饰面;。</p> <p>3、面漆:水性清面漆;耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐</p>	张	3			

			醇性、耐污染性、耐干热性 4、封边带：耐干热性无龟裂、无鼓泡，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。					
10	办公室接待椅		1、面材：采用优质西皮，黑色，皮面光泽度好，透气性强；厚度≥1.2mm； 2、海绵：软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝；回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，又符合人体工程学原理，坐感舒适。 3、脚架：钢制弓形架。皮质椅背座板，高密度海绵坐垫。 <b>要求：不使用滑轮座椅，与图片相似度达 90%以上即可</b>	把	4			
11	会议椅		1.面料：采用台湾进口特级网布靠背； 2.海绵：“东亚”PU 成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形； 3.脚架：钢制弓形脚架，移动杂音小，耐磨性大。 <b>要求：不使用滑轮座椅，与图片相似度达 90%以上即可</b>	把	8			
12	人工费、搬运费		/					
合计			大写： 小写：					

货币单位：

---

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：



---

### 3、 参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 1、 营业执照复印件
- 2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
- 3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
- 4、 项目样品、实物图片及具体参数规格
- 5、 项目业绩证明

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封